



Praxis für Pferde- und  
Kleintiermedizin

Thurmading 2,  
D-84568 Pleiskirchen

Tel.: +49 - 8728 - 1051  
Fax: +49 - 8728 - 910054

Email: [info@selektive-entwurmung.com](mailto:info@selektive-entwurmung.com)

[www.Pferde-Zahntierarzt.com](http://www.Pferde-Zahntierarzt.com)

[www.Pferde-Praxis.com](http://www.Pferde-Praxis.com)

[www.Selektive-Entwurmung.com](http://www.Selektive-Entwurmung.com)

FACEBOOK:

[http://www.facebook.com/pages/](http://www.facebook.com/pages/Tierarztpraxis-Thurmading/204445989667214)

[Tierarztpraxis-Thurmading/204445989667214](http://www.facebook.com/pages/Tierarztpraxis-Thurmading/204445989667214)

**ERST – Anmelde - Formular zur  
Zeitgemäßen (Selektiven) Entwurmung (ZE)**

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben Interesse an der Zeitgemäßen (+ Selektiven) Entwurmung „ZE“ für Ihr Pferd.

Bitte füllen Sie dieses Anmeldeformular gewissenhaft und vollständig aus.

**PFLICHTANGABEN (im Kasten)**

**Anschrift Pferdebesitzer und/oder Rechnungsempfänger :**

---

---

**Tel.:** \_\_\_\_\_ **Email:** \_\_\_\_\_

**Wichtig: Bitte hier das Geb.-Datum des Rechnungsträgers:** \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Name des Pferdes :** \_\_\_\_\_ **Geburtsdatum** \_\_\_\_\_

**Geschlecht:** \_\_\_\_\_ **Rasse :** \_\_\_\_\_ **Farbe:** \_\_\_\_\_

**Schlachttier (ja/nein):** \_\_\_\_\_

**Lebensnummer:** \_\_\_\_\_

Name des Stalles : \_\_\_\_\_

Haltungsform : \_\_\_\_\_

Wieviele Pferde aus dem Stall nehmen ebenfalls an der ZE teil? \_\_\_\_\_

Befindet sich ein Esel am Stall?  Ja  Nein  nicht mehr seit \_\_\_\_\_

Vorerkrankungen Ihres Pferdes : bitte ankreuzen

Kolik , wenn ja wann zuletzt \_\_\_\_\_

Durchfall oder  Kotwasser , wenn ja seit wann \_\_\_\_\_

Abmagerung, wenn ja seit wann \_\_\_\_\_

(Wann fand die letzte Zahnbehandlung statt? \_\_\_\_\_)

Schweifscheuern, wenn ja seit wann \_\_\_\_\_

Verwurmt, wenn ja: welche Wurmart wurden nachgewiesen, mit welcher Untersuchungsmethode und in welchem Labor:

\_\_\_\_\_

Sonstige chronische Krankheiten : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wann wurde das Pferd zuletzt entwurmt und mit welchem Präparat:

\_\_\_\_\_

In welcher Frequenz wurde das Pferd im letzten Jahr entwurmt?

1x  2x  3x  4x  \_\_\_\_\_

Wurden die Präparate gewechselt oder immer das gleiche Präparat verwendet? Wenn gewechselt wurde, bitte alle Präparate eines Jahres aufschreiben \_\_\_\_\_

-----

### **Bitte beachten Sie folgendes:**

Die ZE hat ihren Focus auf der Identifikation der Kleinen und Großen Strongyliden, der Spulwürmer und der Bandwürmer. Oxyuren, Magendasseln, Lungenwürmer und Leberegel finden ebenfalls Beachtung.

Es gibt im jahreszeitlichen Verlauf Phasen, in denen sich die Kleinen Strongyliden in einer Art Winterschlaf (=Hypobiose) befinden. Zu diesen Zeitpunkten könnten im Einzelfall die Ergebnisse falsch negativ sein. Daher wird von Dezember bis Anfang März nur das sog. **Erweiterte Winter-Screening** durchgeführt, keine Erstuntersuchungen.

Die ZE besteht aus dem Kategorisierungsjahr (1. Jahr) und den jeweiligen Folgejahren.

Im Kategorisierungsjahr werden mindestens vier sogenannte **Monitoring-**Kotproben (je nach Befund auch mehr) von jedem einzelnen Pferd untersucht. Die Anzahl von vier Monitoring-Kotproben darf nicht unterschritten werden.

Am Ende eines jeden Jahres wird individuell entschieden, wie im Folgejahr weiter untersucht bzw. behandelt wird. Sollten sich mehrere Pferde an Ihrem Stall befinden, die NICHT an der ZE teilnehmen und zudem unregelmäßig und/oder unzureichend entwurmt werden, könnte aufgrund der Reinfektionen durch diese Pferde Ihr eigenes Pferd einem höheren parasitären Belastungsdruck ausgesetzt sein. In solchen Fällen kann das Status Quo-Jahr auf zwei Jahre ausgedehnt werden (2 x 4 Monitoring-Kotproben).

Bei der 1. Monitoringkotprobe (**Erstuntersuchung**) wird in einem Screening auf **Strongyliden, Parascaris equorum (Spulwürmer), Eimerien** und **Anaplocephala perfoliata (Bandwurm)** untersucht. Zusätzlich führen wir als Serviceleistung bei der Erstuntersuchung eine **Larvenanzucht** zur Unterscheidung zwischen **Großen** und **Kleinen Strongyliden** durch. Dieses Screening ist sehr gut anwendbar, aber im Einzelfall kann es notwendig sein, zusätzliche (Kotproben-)Untersuchungen durchzuführen.

Bei erhöhtem Verdacht auf **Bandwurm**-Befall und bisher negativen Befunden beim Monitoring besteht die Möglichkeit, ein **Bandwurm-Intensiv-Screening** durchführen zu lassen. Dazu benötigen wir Einzelkotproben über 3 Tage (einzeln verpackt).

Bei Verdacht auf **Oxyuris equi (=Pfriemenschwanz)** -Befall sollten Sie, zusätzlich zur Kotprobe, sowohl gefundene Würmer als auch mehrere **Tesa-Abklatsch**-Proben von der Haut um den Anus einsenden.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Sichtung eines Parasiten. Diesen können Sie uns zur **Wurmartbestimmung** einsenden.

Bei Verdacht auf **Dictocaulus arnfieldi (Lungenwurm)** (z. B. Husten unbekannter Genese) empfiehlt es sich, eine zusätzliche Untersuchung, das sogenannte **Larvenauswanderungsverfahren**, durchzuführen. Bitte fordern Sie dieses extra bei uns an.

Bei Verdacht auf einen Befall mit **Leberegelin** (dieser ist beim Pferd aber sehr selten) fordern Sie bitte eine **Sedimentation** an. Hauptüberträger sind bei diesem Parasiten Wiederkäuer (Schafe, Rinder) im Zusammenhang mit feuchten Wiesen.

Jungpferde (bis zu 3 Jahren) sind immunologisch noch nicht fertig entwickelt und müssen daher häufiger (alle 2 Monate) und durchgehend im Jahr (ohne Winterpause) beprobt werden. Um auch diesen besonders hohen Erfordernissen gerecht zu werden, bieten wir NEU das sog. **Erweiterte Winter-Screening** an, welches zwischen dem Herbst- und Frühjahrsmonitoring 2x durchgeführt werden muss.

**Aus Sicherheitsgründen** raten wir Ihnen, einmal pro Jahr zusätzlich eine sogenannte **Larvenanzucht** durchführen zu lassen, um mögliche Infektionen mit den sog. **Großen Strongyliden** zu kontrollieren. Das derzeitige Wiederauftreten von Großen Strongyliden in Deutschland (Studie aus 2015, Dr. Menzel) wird mit einer Wahrscheinlichkeit von derzeit 0,95% beschrieben. Larvenanzuchten können von einzelnen Pferden oder als sog. Sammelkotproben aus bis zu 3 Pferden angesetzt werden. Bei Sammelproben ist die Identifikation des betroffenen Pferdes nicht möglich, im positiven Fall kann durch erneutes Einsenden von Einzelproben versucht werden, das tatsächlich betroffene Pferd zu bestimmen. Bei EpG-Werten >20 ist es möglich, dass keine Larven anzüchtbar sind.

**Wir weisen Sie explizit darauf hin, dass Bandwürmer ein Bestandsproblem sind.** Falls in unseren Untersuchungen ein Pferd positiv auf Bandwürmer getestet wird, müssen wir Sie bitten, alle anderen Pferdebesitzer an Ihrem Stall darüber zu informieren. Aus parasitologischer Sicht müssen in solch einem Fall **ALLE Pferde des Bestandes jährlich gegen Bandwurm mit einem singulär dagegen wirksamen Präparat behandelt werden.**

**Sollte Ihnen von anderen Laboren/Tierärzten bereits ein positiver Bandwurmbefund vorliegen informieren Sie uns bitte darüber.**

**Sollten Sie sich in einem für einen bestimmten Parasiten endemischen Gebiet befinden (z.B. Gastrophilidae (Magendasseln)), empfehlen wir Ihnen prophylaktisch, bzw. bei Sichtung von Magendassel-Eiablagen, einmal im Jahr zu entwurmen. Wir beraten Sie diesbezüglich gerne!**

**Kontaktieren Sie uns bitte immer wenn Sie in einem endemischen Gebiet sind, damit wir mit Ihnen dann das Management des Herbstmonitorings individuell anpassen können.**

Zur **Ergebnisübermittlung** verwendet die Tierarztpraxis Thurmading seit 2015 ausschließlich das Ergebnisübermittlungsprogramm der **Firma Sidata HORSEWARE**. Dies ist eine Online-Plattform, auf die Sie sich als Pferdebesitzer mit Ihrer Email-Adresse und einem Kennwort einloggen können. Das Passwort erhalten Sie automatisch mit Auswertung der ersten Kotprobe.

Für Telefonische Rückfragen ist in unserer Praxis ein Anrufbeantworter eingerichtet. Hinterlassen Sie darauf bitte Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und kurz ihr Anliegen, wenn Sie einen Rückruf wünschen. Dieser Anrufbeantworter wird einmal täglich abgehört und unser Team versucht Sie zeitnah zurückzurufen. Allerdings bitten wir um Ihr Verständnis, dass Rückrufe nicht immer am gleichen Tag möglich sind.

Falls wir zu Ihnen keinen Kontakt mehr haben oder Sie keine Kotproben mehr einsenden, können Sie nicht mehr an der ZE teilnehmen und werden mit all Ihren Daten gelöscht. Dies ist insofern von großer Bedeutung, dass Sie sich dann auch nicht mehr auf diese Ergebnisse berufen können. In diesem Falle müssen Sie unverzüglich mit einer strategischen Entwurmung erneut beginnen (mind. 4 regelmäßige Wurmkuren pro Jahr).

**Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie**

- **die oben eingetragenen Informationen wahrheitsgemäß angegeben haben.**
- **die Erklärungen zur ZE durchgelesen und verstanden haben.**
- **dass Sie dauerhaft, regelmäßig und nach dem Regelwerk an der ZE teilnehmen wollen.**
- **der Teilnahme an der Online Plattform Sidata HORSEWARE und der Weitergabe Ihrer Daten und Ergebnisse aller Kotproben Ihres Pferdes zustimmen.**

---

**Ort , Datum**

---

**Unterschrift Rechnungsempfänger**

---

**Zusätzlich: Unterschrift Pferdebesitzer**



## Praxis für Pferde- und Kleintiermedizin

Thurmading 2,  
D-84568 Pleiskirchen

Tel.: +49 - 8728 - 1051

Fax: +49 - 8728 - 910054

Email: [info@selektive-entwurmung.com](mailto:info@selektive-entwurmung.com)

### Preisübersicht

Stand: 27.01.2017

#### **Monitoring-und Wirksamkeitskotprobe**

**22,00 € inkl. MwSt.**

(McMaster-Methode zur quantitativen Eizählung von Strongyliden, Spulwürmern und Bandwürmern)

#### **Erstuntersuchung**

**30,00 € inkl. MwSt.**

(Mc-Master + kombinierte Sedimentation/Flotation zur qualitativen Übersicht der vorhandenen Wurmartarten, kostenfreie Larvenanzucht)

#### **Erweitertes Screening**

**30,00 € inkl. MwSt.**

(McMaster und komb. Sedimentation/Flotation)

#### **Larvenanzucht**

(Unterscheidung Große und Kleine Strongyliden )

- Einzel- oder Sammelprobe (max. 3 Pferde)

**25,00 € inkl. MwSt.**

- Ausdifferenzierung im pos. Fall einer Sammelprobe

#### **Larvenauswanderung**

**20,00 € inkl. MwSt.**

(Dictocaulus arn. (Lungenwurm)

#### **Sedimentation**

**12,00 € inkl. MwSt.**

(Fasciola hepatica (Großer Leberegel) + Eimeria Leukarti)

#### **Tesaabklatsch/Wurmartbestimmung**

**7,95 € inkl. MwSt.**

#### **Erweitertes Winterscreening**

**13,00 € inkl. MwSt.**

(komb. Sedimentation/Flotation)

#### **Bandwurm-Intensiv-Screening**

**15,00 € inkl. MwSt.**

(komb. Sedimentation/Flotation)

**Achtung: Preisänderungen (auch kurzfristig bei Kostensteigerungen) vorbehalten.**